

## İSDEMİR LİMANI'NA HOŞGELDİNİZ

İsdemir Liman Hizmetlerinin uluslararası standartlara ve emniyet kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak hedefi doğrultusunda hazırlanan bu kılavuz, liman hizmetleri ile ilgili genel bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususları ve uyulması gereken temel kuralları içermektedir.

### GENEL BİLGİLER

#### Koordinatlar

İsdemir Limanı, İskenderun liman sahası 36° 43' 30" N – 36° 11' 06" E and 36° 43' 35" N – 36° 11' 15" E. Koordinatları içerisinde yer almaktadır.

#### Zaman Dilimi

Türkiye saati UTC/GMT+3'tür.

#### Ulaşım

En yakın havalimanları Adana 130 km ve Hatay 65 km. mesafededir.

Bazı Önemli Şehirlere Uzaklıklar:

Antakya	: 85 km
Adana	: 110 km
Mersin	: 180 km
Gaziantep	: 200 km
Kayseri	: 450 km
İzmir	: 1010 km
Ankara	: 600 km
İstanbul	: 1050 km

#### Su Yoğunluğu

Suyun sıcaklığına, tuzluluğuna ve mevsimsel şartlara bağlı olarak 1,025 kg/m<sup>3</sup> ile 1,026 kg/m<sup>3</sup> arasında değişebilir.

#### Teknik Bilgiler

Dock	Length [m]	Available Draft [m]	Max. Size [DWT]	Dock Crane Capacity	Air Draft [m]	Crane S.W.W[m/s]
Dock No:1	465	17,5	200.000	CB1-1250/2000 mt/hr (Free Digging)	25	16
				CB2-1250/2000 mt/hr (Free Digging)	25	16
Dock No:2	275	10,5	50.000	YB1-14m/15mt	14	14
				YB2-14m/15mt	14	14
				YB3-14m/15mt	14	14
Dock No:3	258	7,5	10.000	YB7-17m/10mt	17,5	14
				YB8-17m/10mt	17,5	14
Dock No:4	220	12,5	50.000	YB10-25m/55mt	20	18
				YB11-25m/55mt	20	18
Dock No:5	200	12,0	50.000	YB12-25m/55mt	20	18
				YB13-25m/55mt	20	18
Dolfen	104	13	25.000			
MOBIL HARBOUR CRANES				LHM400 (22 m/104 mt)		21
				LHM420 (12 m/124 mt)		21
				SENNEBOGEN880 (20 m/20 mt)		21

## **LİMAN HİZMETLERİ**

### Yükleme Boşaltma

İsdemir Limanı 7 gün, 24 saat, 3 vardiya hizmet vermektedir. Tüm vardiyalarda yükleme/boşaltma operasyonlarından sorumlu vardiya amirleri (Formen) bulunmaktadır. İletişim için **Önemli Telefonlar** kısmına bakınız.

Vardiya çalışma saatleri: 00:30–08:30/08:30–16:30/16:30–00:30

Vardiya değişim saatleri: 00:30–01:00/08:30–09:00/16:30–17:00

Personel yemek saatleri: 03:00–03:30/12:00–12:30/19:00–19:30

### Kılavuzluk ve Römorkaj

İsdemir Limanı deneyimli ve uzman personeli ile 24 saat kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmeti vermektedir. Bu hizmetler için 4 adet römorkör (Toplam Çekme Gücü 168 Ton), 3 adet palamar botu, 1 adet pilot botu bulunmaktadır. VHF iletişim kanalları 69 ve 16'dır.

### Sıvı ve Katı Atık

İsdemir Limanı, gemilerden atık alınması ve kontrolü yönetmeliği gereği çalışmalarını tamamlamış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 29 Ağustos 2006 tarihinde çalışma lisansını almıştır.

İlgili mevzuatlar çerçevesinde, gemilerden kaynaklanan MARPOL 73/78 EK V kapsamındaki katı ve MARPOL 73/78 EK I ve IV (pis us, sintine, slaç ve atık yağ) kapsamındaki sıvı atıkların alımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

- İsdemir Liman Müdürlüğünden izin alınmadan hiçbir atık alınmayacaktır. Katı atıkların Liman Yönetiminden habersiz rıhtım üzerine bırakılması yasaktır. Sıvı atık alım hizmeti 7 gün, 24 saat verilmektedir.
- Liman sınırları içerisinde, denize katı ve/veya sıvı atık tahliyesi kesinlikle yasaktır. Liman Başkanlığı tarafından çevresel tetkik ve denetimler sıklıkla yapılmaktadır.
- Gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için herhangi bir atık fark edildiğinde liman yetkililerine VHF 69 kanalından veya 0 (326) 758 4680 – 4780 – 4880 nolu telefonlardan haber verilmesi gerekmektedir.
- Atık alım talebi acente tarafından geminin atık formu eki ile [isdemirlimani@isdemir.com.tr](mailto:isdemirlimani@isdemir.com.tr) adresine dilekçe ile başvuru yapacaktır.
- Atık alım operasyonu hakkında bilgi almak için 0 (326) 758 4680 – 4780 – 4880 nolu telefonlarda bulunan Vardiya Amirlerin' den bilgi alınabilir.
- Atık alım hizmeti karşılığında alınan ücretler; Gemilerden Atık alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3) kapsamında alınmaktadır.

### Üçüncü Şahıs

İsdemir Limanında Üçüncü Şahıs Firmalarına tüm liman hizmetleri verilmektedir.

### Antrepo ve Kantar

69.640 m<sup>2</sup>'lik antrepo sahası mevcut olup; antrepo sahası içerisinde ardiye ve terminal hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca iki adet 100 ton tartma kapasiteli ve bir adet 250 ton tartma kapasiteli toplam 3 adet ticari kantar ile tartım hizmeti sunulmaktadır.

### Su

Acente vasıtasıyla talep edildiği takdirde; rıhtımdaki gemilere rıhtım üzerinde bulunan su hattı ile tatlı su verilmektedir.

### Sağlık

İskenderun' da Sahil Sıhhiye Teşkilatı mevcut olup; limana gelen gemiler *Serbest Practica* almak zorundadır. Diğer sağlık problemlerinizi için lütfen acentenizle iletişim kurunuz. Acil durumlarda İsdemir ambulans hizmetinden faydalanılabilir.

### Gümrük

İsdemir içinde bulunan İsdemir Gümrük Müdürlüğü ve gümrük muhafaza memurluğu ofisleri 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

### Deniz Polisi

Deniz Polisi Hizmetleri, İskenderun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Giriş/Çıkış işlemleri İSDEMİR Liman-1 Kapı' da yapılmakta olup; yabancı personel değişim imkânı mevcuttur.

## Ulaşım

İsdemir Limanında ulaşım, hafta içi ve hafta sonu her gün 09:30/01:00 saatleri arasında liman servisleri ile sağlanmaktadır. Servis saat ve güzergahları aşağıda belirtilmiştir. Bu saatlerin dışında giriş/çıkış işlemleri için acente aracı kullanılmak zorundadır. Limanda operasyon sahalarına girmek kesinlikle YASAKTIR.

Servis Güzergahı : Dolfen - 1 Nolu Rıhtım – 2 Nolu Rıhtım–3 Nolu Rıhtım – 4 Nolu Rıhtım – 5 Nolu Rıhtım – Liman 1 Kapı – İsmail Akçakmak Kapı

Rıhtım – Kapı : 09:30 / 11:00 / 13:00 / 14:30 / 18:30 / 20:00 / 22:30

Kapı – Rıhtım : 10:00 / 11:30 / 13:30 / 15:00 / 19:00 / 20:30 / 23:00 / 01:00

## **ÖNEMLİ HUSUSLAR VE GENEL KURALLAR**

1. Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları, ulusal ve uluslararası sözleşme ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymak zorundadır. (SOLAS, MARPOL, ISPS, İskenderun Liman Yönetmeliği vb.)
2. Liman sahasında bulunan yabancı bayraklı gemiler güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Tük Bayrağını; Türk gemileri ise sadece Türk Bayrağını çekmek zorundadır. (Bayraklar standartlara uygun ve temiz olmalıdır.)
3. Acil durumlara karşı; manevra ve *shifting* kabiliyeti de dahil olmak üzere yeterli sayıda güverte ve makine personeli her zaman gemide bulunmalıdır.
4. Liman sahalarında onarım, boya, sıcak çalışma, denize filika ve/veya bot indirme işlemi, hareketini kısıtlayıcı çalışma ya da bakım işleri yapmak isteyen gemiler; Liman Başkanlığından almış oldukları izin ile birlikte Liman İşletmesi'ne başvurmak zorundadırlar. Başvurular Liman Yönetimi tarafından değerlendirilerek en kısa sürede cevaplandırılacaktır.
5. Gemiler için limanda sağlam halatlar kullanılmalı; uygun bağlama yapmalı ve aksi talep edilmedikçe gemiler her zaman rıhtıma yanaşık durumda tutulmalıdır.
6. Borda iskelesi ile maliborda ağı emniyetli ve ilgili uluslararası kurallara (SOLAS) uygun olmalıdır. Borda iskelesi emniyetli ve uygun olmayan gemilere hizmet verilemeyecektir.
7. Ambar giriş/çıkış manhole kapakları ve merdivenleri sağlam ve emniyetli olmalıdır. Hava muhalefeti nedeniyle kapak kapatılması gerekli ise kapatma işleminden önce tüm liman çalışanlarının ambardan çıkmış olması gerekmektedir.
8. Yükleme/Boşaltma operasyonlarının emniyeti açısından güverte, ambar vb. gemi aydınlatmalarının yeterli olması gerekmektedir.
9. Gemi ambarları ve girilmesi muhtemel kapalı alanlar içerisindeki atmosfer havalandırılmalı, temiz ve emniyetli olmalıdır.
10. Gemi üzerindeki yürüyüş yolları, tüm merdivenler ve basamakları vb. kullanılması muhtemel giriş/çıkış alanları sağlam ve bakımlı olmalı; yağ ve gres den arınmış, temiz ve emniyetli olmalıdır.
11. Yükleme/Boşaltma operasyonunda gemi vinci kullanılacak ise; vinç ve düzenekleri hasarsız ve amacına uygun olmak zorundadır. *Cargo Gear Booklet* operasyon öncesi liman yetkililerine sunulmalıdır. Gemi vinci kullanılmayacak ise; vinçler yanaşılan tarafın ters istikametine doğru çevrilmeli ve liman vinçlerinin etki alanında bulunmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
12. Yükleme/Boşaltma Operasyonu:
  - Yükleme/Boşaltma/Balast operasyonlarını gösteren gemi planı, gemi ve liman yetkilileri arasında anlaşma sağlanarak; imza altına alınmalıdır. Operasyon sırasında planda değişiklik söz konusu olur ise; revize edilen plan taraflarca onaylanmalıdır.
  - Yükleme/Boşaltma operasyonu süresince her ambar gemi personeli tarafından zamanında kontrol edilmelidir. Yükleme/boşaltma operasyonu nedeniyle oluşması muhtemel hasarlar, hasar raporu ile birlikte en kısa sürede liman yetkililerine bildirilmelidir. 3 saat veya gemi kira kontratında belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hasarlar dikkate alınmayacaktır.

- Gemi balast operasyonlarını doğru ve zamanında yapmanız, yükleme/boşaltma operasyonunun devamlılığı ve emniyeti açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, gemilerin kalkış draftları manevra emniyetine uygun olmalıdır.
- Yükleme/Boşaltma operasyonu tamamlanan gemiler, 3 saat içinde rıhtımdan ayrılmak zorundadır; aksi takdirde **Fuzuli İşgal** uygulanacaktır. Rıhtımda kalmak isteyen gemiler, yükleme/boşaltma operasyonu bitmeden önce acenteleri vasıtasıyla Liman Müdürlüğünden izin almak zorundadırlar.

### 13.Emniyet:

Ulusal ve uluslararası sözleşme ve yönetmeliklerle belirlenen emniyet kurallarına ek olarak, İsdemir Limanında uyulması gereken temel emniyet kuralları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Limanımız, SOLAS Bölüm XI' e göre ISPS uyumludur ve 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir.

- Fabrika ve İsdemir Limanı içerisinde demiryolu taşıtları, iş makineleri, ağır taşıyıcılar, kamyonlar vb. araçlar trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir.
- İş makinelerinin (vinç, demiryolu taşıtları, loader, forklift, ekskavatör vb.) çalışma sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır.
- Bulduğunuz rıhtım üzerinde ve liman sahasında izinsiz ve baretsiz yürümek tehlikeli ve yasaktır.
- Liman vinçlerinin çalışma sahasına girmek; rıhtım üzerinde ve/veya güverte üzerinde yük altında bulunmak tehlikeli ve yasaktır.
- Geminin rıhtımda bulunduğu süre içerisinde, gemi personellerinin ayak burkma, düşme vb. iş kazalarını engellemek için rıhtım üzerindeki olması muhtemel pelet, kömür, kok, hurda, tahta, takoz, çelik bant vb. döküntü malzemelerin bulunduğu yerlerde yürümeleri tehlikeli ve yasaktır.
- Geminin rıhtımda bulunduğu süre içerisinde; borda iskelesi rıhtım vinçlerinin yürüyüş yolu üzerinde bulunmamalıdır. Kontrolü ve emniyeti gemi personelinin sorumluluğundadır.
- Yakıt ikmali sırasında bağlantıların doğru ve kontrol altında olması ve tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir.
- Ziyaretçi, acente vb. araçlar için park alanları park tabelaları ile belirtilmiş olup; bu alanlar dışında park yapılmasına izin verilmemektedir.
- Yazılı ve görsel tüm iş güvenliği kurallarına uyulmak zorundadır.

### 14.Acil Durumlar:

Acil durumlarda; liman yetkilileri ve gemi personelleri tarafından alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir.

- İsdemir Limanında, gemileri etkileyen acil bir durum söz konusu olur ise; uygun önlemlerin alınabilmesi için gemi yetkilileri en kısa sürede bilgilendirilecektir.
- Gemide acil bir durum söz konusu ise VHF kanal 69/16 aracılığı ile liman yetkililerine bilgi verilmelidir. VHF ile bağlantı kurulamaz ise; +90 539 551 24 72 telefon numaralı Vardiya Amiri ve/veya **Önemli Telefonlar** kısmında belirtilen numaralardan liman yönetimine ulaşabilirsiniz.
- İsdemir sahası dışında; itfaiye, polis ve ambulans acil arama numaralarına acenteniz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. İsdemir sahası içinde ise; iç hatlar kullanılarak İsdemir' e ait ambulans, itfaiye ve koruma teşkilatlarına ulaşılabilirdiği gibi cep telefonlarınızla aşağıda belirtilmekte olan numaralar kullanılabilir.

- ✓ **Ambulans** : +90 (326) 758 44 44
- ✓ **İtfaiye** : +90 (326) 758 33 33
- ✓ **Koruma** : +90 (326) 758 40 05

## **İLETİŞİM BİLGİLERİ**

**Liman Müdürlüğü** : +90 (326) 758 30 80 - 4080 (07:30/17:30)

**Liman Operasyon** : +90 (326) 758 4680 - 4780 - 4880 - 3380 – 3680 - 3780 (07:30/17:30)

**Liman Vardiya Amirleri (Foreman)** : +90 (326) 758 46 80 – **Mobil:** +90 (539) 551 24 72

**Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri** : +90 (326) 645 25 36 - 37 / VHF Ch. 69–16

**Liman Müdürlüğü Faks** : +90 (326) 758 52 41

**Liman Kapı – 1** : +90 (326) 758 44 05

### **Liman Tesisi Güvenlik Sorumluları (ISPS):**

Statement Number : 0631112

Gamze TEL : +90 (326) 758 39 09 - +90531 280 15 02

**e-mail:** [gatel@oyaksgs.com.tr](mailto:gatel@oyaksgs.com.tr)

**Adres** : İsdemir Liman Müdürlüğü Payas Site 31319 – HATAY

**e-mail:** [isdemirlimani@isdemir.com.tr](mailto:isdemirlimani@isdemir.com.tr)

### **İskenderun Liman Başkanlığı Telefon Numaraları:**

**Liman Başkanlığı** : +90 (326) 614 11 92

**Faks Numarası** : +90 (326) 614 02 26

### **Certificates:**



International Ship and Port Security Code (ISPS Code) Compliance Certificate given by the T.C. Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication.



Waste Reception Facility Licence Certificate given by the T.C. Ministry of Environment and Urbanism within the scope of regulation about waste reception and controlling of wastes from ships.



Warehouse opening and managing permission certificate given by the Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade.